

Draag deze kaart altijd bij u na toediening van etranacogen dezaparvovec en toon deze aan elke persoon die u medische zorg kan verlenen, zoals artsen en/of verpleegkundigen.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

In geval van nood, of vragen over behandelingen die mogelijk een wisselwerking hebben met de etranacogen dezaparvovec-behandeling, gebruik dan de volgende contactgegevens:

Naam behandelende arts voor hemofilie: _____
Tel. nr./Email: _____
Ziekenhuis: _____

Naam behandelende arts voor genterapie (indien verschillend): _____
Tel. nr./Email: _____
Ziekenhuis: _____

Contact in geval van nood (partner/verzorgende): _____

Patiëntkaart

Waarschuwingskaart voor de patiënt HEMGENIX® (etranacogen dezaparvovec)

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht.
Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb.

Naam patiënt:

.....

Datum toediening etranacogen dezaparvovec: _____

.....

Informatie voor patiënten

- Zorg ervoor dat u regelmatig bloedtests en onderzoeken ondergaat, zoals voorgeschreven door uw arts.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als u tekenen opmerkt van **ongewone bloedstolling**, zoals een plotse pijn in de borstkas, kortademigheid, plotse spierzwakte, gevoelsverlies en/of evenwichtsverlies, verminderde alertheid, spraakproblemen of zwelling in een of beide benen.
- **Doneer geen bloed, sperma, organen, weefsels of cellen voor transplantatie.**

Informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars

Deze patiënt is behandeld met etranacogen dezaparvovec, een levergericht genterapiegeneesmiddel dat de humane stollingsfactor IX tot uitdrukking brengt voor de behandeling van hemofilie B.

- **Bij een ALAT-verhoging binnen 3 maanden na behandeling met etranacogen dezaparvovec moet de patiënt mogelijk een behandeling met corticosteroiden ondergaan, om het risico op hepatotoxiciteit door etranacogene dezaparvovec te minimaliseren.**



HEMGENIX[®]
etranacogen dezaparvovec